

トレッドミル

業務用

M7 LED(100V 200V)

ヘルスジョガー

最大傾斜 18%本格的な上り坂
トレーニングも可能。
数値を一括で閲覧可能な上位モデル。



表示パネル日本語

2年間保証

- ※消耗品については保証対象外となります。
- ※出張交換の場合は出張費がかかります。

傾斜 ^{最大} +18%

上り坂トレーニングも可能な
最大 18%の傾斜

幅広 55cm

ランニングスペースは幅広の
55cm。安心した運動が可能です

クイックシフト

手すり上部についているつまみで
スピードや角度をすぐに変更

傾斜 +18%まで対応できるので本格的な上り坂トレーニングが可能です。
パネルには各種運動データが一括で表示され見やすく、
USB にデータを保存する事も可能です。

本格的にトレーニングされる施設やジムに好評の上位モデルです。各種運動データがパネルに一括表示されるのでとても見やすく、USB にデータを入れて保存することも可能です。

手すり上部に設置されているクイックシフトでスピードや角度を簡単に切り替えることができるので気軽なトレーニングにも向いています。

画面操作がシンプルで使いやすいので、 施設やジムでも導入しやすいモデルです。



ほしい機能を網羅した上位モデル 頑丈な作りも本機種の魅力です。

本格的にトレーニングされる施設やジムに好評の上位モデルです。

各種運動数値がパネルに一括表示されるのでとても見やすく、USB にデータを入れて保存することも可能です。



必要な操作は全てパネルから行えます。 運動数値は一括して表示されます。

スピードの調整や傾斜、プログラムの切替など操作は全てパネルから行えます。各種ボタンは、日本語表記のパネルでのお届けになるので操作しやすいです。

パネル下についている USB にデータを保存することも可能なので PC などデータ管理可能です。



傾斜の可動域最大 18% 上り坂トレーニングも可能です。

傾斜の可動域が 0%~18% と大きい機種です。本格的な上り坂トレーニングを行うことも出来るので、使用用途の幅が広がります。



安定性とグリップ力が魅力のサイドレール 衝撃吸収が良く足への負担を減らします。

わずかに内側に傾けたサイドレールは安定性とグリップ力を可能にしました。また走行板の下には衝撃吸収クッション搭載で脚への衝撃をしっかりと保護してくれます。



両サイドのクイックシフトで速度と傾斜を お手軽操作。

両サイドにあるクイックシフトのつまみを操作することで、手で簡単に傾斜と速度が変更することが出来ます。



USB でデータ保存。 CSV 形式なので様々なソフトで管理頂けます。

USB で運動結果を保存できます。
CSV ファイルなので PC に移してデータを管理できます。
【保存内容】
機種タイプ・運動時間・距離・カロリー・ペース



幅広 55cm のランニングスペース 安心して運動頂けます。

ランニングスペースは、幅が約 55cm と広いので、幅広い層に安心して運動頂けます。



12 種類のオートプログラムで 様々なトレーニング。

計 12 種類の運動プログラムを選択できます。

目標プログラム、ローリングプログラム、バレープログラム、脂肪燃焼プログラム、ランブプログラム、ストレングスプログラム、インターバル、体力テスト、脈拍コントロール 4 種類、フィットネステストなど、トレーニングに合わせて設定

M7 LED(100V 200V)

製品仕様

本体サイズ	(約)幅93×長215×高149cm
走行面サイズ	(約)幅55×長153×高21cm
重さ	(約)181.5kg
使用体重制限	(約)182kgまで
速度	(約)前進0.8-20km/h(0.1刻み)
傾斜	(約)0%～+18%
脈拍	グリップセンサー
ディスプレイ	6LED+8×32ドットマトリクス
モーター	ACインバーター5.0HP
非常停止装置	安全キー
電源	AC100V 15A 通常1500w供給可能なアース付コンセントを使用(M7LED I) 単相AC200V 20A 専用回路使用(M7LED II)
コンセント	200V用WF2520(パナソニック)又は相当品
コードの長さ	(約)295±5cm
製造国	台湾

※ご注文時に100V・200Vをご指定下さい。 ◎施設仕様の場合は200Vをお勧めします。

プログラム種類	12種類 目標プログラム、ローリングプログラム、バレープログラム、脂肪燃焼プログラム ランププログラム、ストレングスプログラム、インターバル、体力テスト、 脈拍コントロール4種類
---------	--