

トレッドミル

業務用

HJ-550(100V 200V)

ヘルスジョガー

AC モーター 3HP 搭載モデル
丈夫で力強い本格派ランナー
手元での簡単操作も可能！

表示パネル日本語

2年間保証

- ※消耗品については保証対象外となります。
- ※出張交換の場合は出張費がかかります。



速度 ^{最大} 20km

速度は約 0.8 ~ 20km/h
幅広い速度域での使用が可能

AC 3.0HP

トルクと馬力と耐久が自慢の
AC モーターを採用！

傾斜 15 段階

傾斜は 0 ~ 15 段階で調整可能

トルクと馬力、耐久が自慢の AC モーターを採用！
好評の機能は網羅しつつ、手元操作や日本語対応したパネルなど、
使いやすいランナーです。

トルク馬力、耐久が自慢の AC モーターを採用したモデルです。

速度、傾斜、脈拍、カロリー計算など、人気の機能を網羅した業務用モデルなので、施設様に十分活躍できるモデルです。

手すりに設置されているクイックボタンでスピードや角度を簡単に切り替えることができるので気軽なトレーニングにも向いています。

機能も豊富で丈夫で力強い業務用モデル。
施設やジムでも導入しやすいモデルです。



ほしい機能を網羅した上位モデル 頑丈な作りも本機種の魅力です。

人気の機能をしっかりと網羅した業務用モデルになります。

AC モーターを採用、豊富なプログラム、折り畳み可能など、多くの施設で活躍できるモデルです。



必要な操作は全てパネルから行えます。 日本語表記なので安心です。

スピードの調整や傾斜、プログラムの切替など操作は全てパネルから行えます。各種ボタンは、日本語表記のパネルでのお届けになるので操作しやすいです。



丈夫なアルミステップや厚めの走行ベルト が足への衝撃を抑えます。

シンプルなデザインながらも丈夫なアルミステップが足への衝撃を抑えます。厚めの走行ベルトを使用しているので安定した走行が可能です。



クイック操作で走行中もスムーズに速度と傾斜を変更可能です。

両サイドにあるクイックボタンを操作することで、走行中でもスムーズに傾斜と速度が変更することが出来ます。



脈拍 / ハンドグリップセンサー式

脈拍センサーは、ハンドグリップセンサー式を採用。パネルの全面にあるため、走行中でも持ちやすいのが特徴です。



トルクと馬力と耐久が自慢の AC 3.0 モーター採用。

3馬力のACモーターを採用する事により、力強いトルクを感じることが出来ます。



幅広 56cm のランニングスペース安心して運動頂けます。

ランニングスペースは、幅が約 56cm と広いため、幅広い層に安心して運動頂けます。



14種類のオートプログラムで様々なトレーニング。

計 14 種類の運動プログラムを選択できます。

距離設定、時間設定、カロリー設定、脈拍設定、ローリングヒル、カーデオ、山登り、フットヒルズ、ピークインターバル、ウェイトロス、5kmランニング、10kmランニング、スピードインターバル、ユーザーなど、

HJ-550(100V 200V)

製品仕様

本体サイズ	(約)幅87×長200×高155cm
走行面サイズ	(約)幅56×長158×高19cm
重さ	(約)125kg
使用体重制限	(約)160kgまで
速度	(約)前進0.8-20km/h
傾斜	レベル15段階
脈拍	ハンドルグリップセンサー
モーター	AC 3.0HP
非常停止装置	非常停止ボタン及び非常停止キー付
電源	D-7866:100VAC100V 15A アース付 常時1500W供給可能専用回路使用 D-7867:200V:単相AC200V20A アース付 コンセント パナソニックWF-2520又は相当品
コードの長さ	(約)295±5cm
製造国	台湾

※ご注文時に 100V・200V をご指定下さい。 ◎施設仕様の場合は 200V をお勧めします。

プログラム種類	14種類 距離設定、時間設定、カロリー設定、脈拍設定、ローリングヒル、カーデオ、山登り、フットヒルズ、ピークインターバル、ウェイトロス、5kmランニング、10kmランニング、スピードインターバル、ユーザー
---------	---